ДОГОВОР № 234
безвозмездного хранения с правом использования

г. Волгоград 04 сентября 2020 г.

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов города Жирновска» Жирновского муниципального района Волгоградской области далее именуемое "Хранитель", в лице директора Смирнова Валентина Александровна, действующего на основании Устава, и Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Волгоградская государственная академия последипломного образования" (ГАУ ДПО "ВГАПО"), далее именуемое "Поклажедатель", в лице ректора Куликовой Светланы Вячеславовны, действующей на основании Устава, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По Договору Хранитель обязуется хранить движимое имущество (далее – Имущество), переданное ему Поклажедателем, и возвратить это имущество в сохранности.

1.2. Наименование, количество, качество и стоимость имущества, передаваемого на хранение определяется сторонами в Перечне передаваемого имущества (Приложение №1).

Имущество передается в исправном состоянии и без повреждений.

1.3. Передача Имущества Поклажедателем на хранение Хранителю удостоверяется оформлением сторонами акта приема-передачи Имущества.

1.4. Стоимость Имущества переданного на хранение составляет 1037443,11 (Один миллион тридцать семь тысяч четыреста сорок три рубля 11 копеек).

1.5. Срок хранения: с момента подписания акта приема-передачи Имущества Хранителю до оформления имущества в муниципальную собственность.

1.6. Имущество предоставляется Хранителю со всеми его принадлежностями, и документами:

- паспортом (при наличии);
- гарантийной и технической документацией.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Хранитель обязан:

- в пятидневный срок после подписания Договора принять на хранение имущество, перечисленное в Приложение № 1 к Договору, и в день принятия представить Поклажедателю оформленный акт приема-передачи Имущества;

- поддерживать Имущество, полученное на хранение, за свой счет в исправном техническом и санитарном состоянии, включая осуществление текущего ремонта, принять для сохранности переданного ему Имущества меры, обязательность которых предусмотрена законом и иными правовыми актами (противопожарные, санитарные, охранные и т.п.) до сдачи его Поклажедателю;

- не производить никаких изменений и переоборудований без письменного разрешения Поклажедателя;

- не сдавать Имущество, как в целом, так и частично в аренду и не передавать их в залог;

- по первому требованию Поклажедателя возвратить принятое на хранение Имущество, даже если предусмотренный Договором срок его хранения еще не окончился;

- по первому требованию Поклажедателя представлять к обзору принятое на хранение Имущество и место его хранения;

- письменно сообщить Поклажедателю не позднее, чем за месяц, о предстоящем расторжении Договора, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном расторжении Договора;

- в случае окончания или досрочного расторжения Договора в трехдневный срок представить Поклажедателю акт приема-передачи Имущества, подтверждающий сдачу Хранителем Имущества в исправном состоянии.

2.2. Поклажедатель вправе:

в любое время потребовать возвращения принятого на хранение Имущества, даже если предусмотренный Договором срок его хранения еще не окончился.

2.3. Хранитель вправе:

- пользоваться Имуществом во время срока хранения исключительно по его прямому назначению, обеспечивая при этом его правильную эксплуатацию и не допуская его порчи;

- изменить способ и иные условия хранения, если изменение условий хранения необходимо для устранения опасности утраты, недостачи или повреждения Имущества.

3. РАСХОДЫ НА ХРАНЕНИЕ

3.1. Договор является безвозмездным.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1 Договор может быть дополнен, изменен или расторгнут по соглашению сторон в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ.

Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме, имеют ссылку на Договор и подписаны обеими Сторонами.

4.2. Невыполнение одной из Сторон условий Договора, а также дополнительных соглашений к нему является для другой стороны основанием для возбуждения в одностороннем порядке вопроса о расторжении Договора в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Каждая из Сторон вправе во всякое время отказаться от исполнения Договора, известив об этом другую сторону за один месяц.

4.4. Поклажедатель вправе потребовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда хранитель:

- использует Имущество не в соответствии с Договором или назначением Имущества;

- не выполняет обязанностей по поддержанию Имущества в исправном состоянии или его содержанию;

- существенно ухудшает состояние Имущества.

4.5. Хранитель вправе требовать досрочного расторжения Договора при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование Имущества невозможным или обременительным.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

5.1. Хранитель отвечает за повреждение Имущества, если не докажет, что повреждение произошло вследствие непреодолимой силы.

5.2. Ущерб, возникший в результате ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, в том числе в процессе эксплуатации Имущества возмещается Хранителем в полном объеме.

5.3. Во всех остальных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения срока хранения, предусмотренного п. 1.5 Договора.

6.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у Хранителя, два – у Поклажедателя.

6.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные положениями Договора, регламентируются действующим законодательством РФ.

6.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Уведомления и сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

6.5. Споры, возникающие при заключении и исполнении Договора, рассматриваются арбитражным судом Волгоградской области в установленном законодательством порядке.

6.6. Неотъемлемой частью Договора является Приложение № 1 – Имущество, передаваемое на хранение.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Хранитель:
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов города Жирновска» Жирновского муниципального района Волгоградской области
,Юридический адрес:
403791, Волгоградская область, Жирновский район, г. Жирновск, ул. Лесная, д.15
ИНН/КПП 3407006700/340701001
Поклажедатель: ГАУ ДПО "ВГАПО"
Юридический адрес: 400012 г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 19а
ИНН 3445008673, КПП 344301001

ПОДПИСИ СТОРОН:

Хранитель: _____ В.А.Смирнова
М.П.

Поклажедатель: _____ С.В. Куликова
М.П.

Приложение № 1
к договору № 234
от 04 сентября 2020 г.

Имущество, передаваемое на хранение

№ п/п	Наименование	Технические характеристики, комплектация, серийный номер, индивидуальные признаки	Инвентарный номер	Балансовая стоимость, руб.
1.	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Жесткая клавиатура Сенсорный экран Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом	10134706712	34516,00
2	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Жесткая клавиатура Сенсорный экран Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом	10134706713	34516,00
3	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Жесткая клавиатура Сенсорный экран Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом	10134706714	34516,00
4	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Жесткая клавиатура Сенсорный экран Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб	10134706715	34516,00

		Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом		
	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Жесткая клавиатура Сенсорный экран Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом	10134706716	34516,00
6	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Жесткая клавиатура Сенсорный экран Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом	10134706717	34516,00
7	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Жесткая клавиатура Сенсорный экран Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом	10134706718	34516,00
8	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Жесткая клавиатура Сенсорный экран Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом	10134706719	34516,00
9	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Жесткая клавиатура Сенсорный экран Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц	10134706720	34516,00

		Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом		
10	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Жесткая клавиатура Сенсорный экран Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом	10134706721	34516,00
11	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Жесткая клавиатура Сенсорный экран Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом	10134706722	34516,00
12	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Жесткая клавиатура Сенсорный экран Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом	10134706723	34516,00
13	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Жесткая клавиатура Сенсорный экран Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом	10134706724	34516,00
14	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Жесткая клавиатура Сенсорный экран Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора	10134706725	34516,00

		(по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом		
15	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Жесткая клавиатура Сенсорный экран Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом	10134706726	34516,00
16	Ноутбук виртуальной реальности Lenovo	Разрешение экрана: 1920x1080 пикселей Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 9500 единиц Производительность графической подсистемы (по тесту PassMark Videocard Bench-mark http://www.videocardbenchmark.net): 11000 единиц Объем оперативной памяти: 8 Гб Объем памяти видеокарты: 6 Гб Объем твердотельного накопителя: 256 Гб Русская раскладка клавиатуры: наличие Цифровой видеовыход, совместимый со шлемом виртуальной реальности: наличие Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу распространенных образовательных и общесистемных приложений: наличие Страны происхождения - Китай	10134706404	81000,00
17	Ноутбук виртуальной реальности Lenovo	Разрешение экрана: 1920x1080 пикселей Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 9500 единиц Производительность графической подсистемы (по тесту PassMark Videocard Bench-mark http://www.videocardbenchmark.net): 11000 единиц Объем оперативной памяти: 8 Гб Объем памяти видеокарты: 6 Гб Объем твердотельного накопителя: 256 Гб Русская раскладка клавиатуры: наличие Цифровой видеовыход, совместимый со шлемом виртуальной реальности: наличие	10134706405	81000,00

		Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу распространенных образовательных и общесистемных приложений: наличие Страны происхождения - Китай		
18	Микроскоп биологический Микромед Р-1 (LED)	Объективы микроскопа парфокальны. Механизм ограничителя (упора) и пружинящая оправа у объективов увеличением 40 и 100 крат Штатив (со встроенным в основание держателем аккумуляторных батарей, источником света LED и встроенным механизмом фокусировки) - 1 шт Револьвер на 4 позиции объективов - 1 шт Насадка монокулярная поворотная на 360º с наклоном на 45º - 1 шт Конденсор Аббе центрируемый светлого поля А 1,25 - 1 шт Столик прямоугольный 110х125 мм - 1 шт Центрируемый конденсор Аббе Наибольшая числовая апертура - 1,25 Объектив-ахромат 4х/0,1 160/0,17 - 1 шт Объектив-ахромат 10х/0,25 160/0,17 - 1 шт Объектив-ахромат 40х/0,65 160/0,17 - 1 шт Объектив-ахромат 100х/1,25 ми 160/0,17 - 1 шт	10134707464	14820,00
19	Интерактивное пособие. Человек. Строение тела человека	Используется при работе с учебником, имеющим гриф МОН РФ и входящим в Федеральный перечень. Содержание: - Типы тканей; - Головной мозг. Спинной мозг; - Функции нервной системы; - Строение и работа сердца; - Связь кровообращения и лимфообращения; - Дыхание; - Пищеварение; - Строение почки; - Строение и функции кожи; - Строение и типы костей; - Строение мышц; - Восприятие. Органы чувств; - Женская половая система; - Мужская половая система. Пособие содержит программный модуль, позволяющий создавать собственные наглядные пособия. По каждой теме имеется интерактивный задачник, включающий стандартные и тестовые задания.	ПО	7800,00

		Работает под управлениями операционных систем WINDOWS, LINUX и MAC, не 7800,00 15 117000,00 требует наличия оптического носителя в дисководе. Пособие представлено в картонной коробке, внутри которого находятся: CD (или DVD) диск в DVD-упаковке, инструкция пользователя и методические материалы.		
20	Модель "Желудок" в разрезе	Модель изготовлена из пластмассы и представляет собой объемное изображение желудка.	23033	1660,00
21	Модель "Глаз"	Учебное пособие предназначено для использования в общеобразовательных учреждениях на уроках биологии вкачестве демонстрационного материала в разделе «Человек и его здоровье», по теме «Органы чувств». Модель изготовлена из пластмассы и установлена на пластмассовой подставке	23048	1800,00
2	Модель "Гортань"	Модель разборная изготовлена из пластмассы, окрашена и установлена на подставке. Позволяет демонстрировать начальные отделы пищеварительной и дыхательной систем, взаимное расположение частей гортани и щитовидную железу	23063	2224,00
23	Модель "Ухо человека"	Модель разборная, вынимаются детали слухового аппарата (улитка, барабанная перепонка, слуховые косточки). Изготовлена из пластмассы, окрашена и установлена на подставке. Позволяет демонстрировать строение органа слуха человека: наружное, среднее и внутреннее ухо, слуховой и вестибулярный аппараты.	23078	3100,00
24	Модель "Почка"	Учебное пособие изготовлено из пластмассы и представляет собой объемное изображение почки в натуральную величину из 2-х частей. На модели показаны: - фиброзная оболочка; - мочеточник; - надпочечник 1810,00 15 27150,00; - пирамидка; - корковое вещество; - сосуды; - сосочек; - чашечка; - почечная лоханка; - почечная артерия; - почечная вена.	23093	1850,00
25	Модель "Сердце	Модель разборная, изготовлена из пластмассы и представляет собой объемное изображение	23108	3600,00

	большое"	сердца из двух частей, установлена на подставке. Позволяет демонстрировать строение сердца человека: - сосудистую оболочку; - сердечную мышцу; - отделы сердца; - вены и артерии, по которым кровь транспортируется к сердцу и от сердца; -сердечные клапаны.		
26	Модель "Локтевого сустава подвижная"	Учебное пособие изготовлено из легких, прочных пластмасс и представляет собой точные слепки натуральных костей. Отдельные кости кисти связаны между собой латунной проволокой, в соответствии с анатомическим строением верхней конечности. Модель позволяет демонстрировать строение локтевого сустава и работу основных мышц сгибателей (двуглавая мышца плеча) и разгибателей (трехглавая мышца плеча).	23123	3100,00
27	МФУ А4 HP LaserJet Pro M227sdn 28 стр/мин,принтер /сканер/копир, ADF, дуплекс, USB, LAN G3Q74A	Тип устройства: МФУ (принтер, сканер, копир) Цветность: черно-белый Формат бумаги А4 Технология печати: лазерная Функция автоматической двусторонней печати: наличие Максимальное разрешение печати: 1200x1200 точек Скорость печати: 28 листов/мин Скорость сканирования: 15 листов/мин Максимальное разрешение сканера: 1200x1200 точек Разрешение копира: 600x600 точек Внутренняя память: 256 Мб Емкость лотка подачи бумаги: 250 листов Емкость выходного лотка: 150 листов Емкость лотка ручной подачи: 10 листов Емкость автоподатчика сканера: 35 листов	10134707581	15594,46
28	Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением ALFADISPLAY ADLEB-75	Размер экрана по диагонали: 1880 мм; Разрешение экрана: 3840x2160 пикселей; Встроенные акустические системы: ; Количество одновременно распознаваемых касаний сенсорным экраном: 20 касаний; Высота срабатывания сенсора экрана: 3 мм от поверхности экрана; Время отклика сенсора касания (интервал времени между обновлениями данных о текущих координатах объектов касания): 10 мс; Количество поддерживаемых безбатарейных стилусов одновременно: 2 шт.; Функция подключения к сети Ethernet проводным	10134716736	239169,65

		и беспроводным способом (Wi-Fi): Функция графического комментирования поверх произвольного изображения, в том числе от физически подключенного источника видеосигнала: наличие; Интегрированные функции вывода изображений с экранов мобильных устройств (на платформе Windows, MacOS, Android, ChromeOS), а также с возможностью интерактивного взаимодействия (управления) с устройством-источником: Разрешение на выходе видеоадаптера вычислительного блока при работе с интерактивным комплексом: 3840x2160 пикселей при 60 Гц; Производительность процессора вычислительного блока (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 7163 единиц; Объем оперативной памяти вычислительного блока: 8 Гб; Объем накопителя вычислительного блока: 128 Гб; Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу распространенных образовательных и общесистемных приложений:		
29	Набор для работы с одноплатными микропроцессорами «Пионер»	Монтажная площадка для Arduino: 1 шт Макетная плата Breadboard Half Количество экспериментов: 20 шт Резисторы на 220 Ом 30 шт Резисторы на 1 кОм: 10 шт Резисторы на 10 кОм: 10 шт Переменный резистор (потенциометр) Фоторезистор Термистор Конденсаторы керамические на 100 нФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 10 мкФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 220 мкФ: 10 шт Транзисторы биполярные: 5 шт Транзистор полевой Диоды выпрямительные: 5 шт Светодиоды 5 мм красные: 12 шт Светодиоды 5 мм зелёные: 4 шт Светодиоды 5 мм жёлтые: 4 шт Трёхцветный светодиод Светодиодная шкала 7-сегментный индикатор Кнопка тактовая: 5 шт Пьезо-пищалка Выходной сдвиговый регистр 74HC595 Инвертирующий Триггер Шмитта Клеммник нажимной Соединительные провода «папа-папа» Кабель для подключения по универсальной	18524	4199,00

		последовательной шине тип A-B Кабель питания от батарейки Крона Штырьковые соединители 1×40 Мотор FA-130: Микросервопривод Текстовый экран 16×2		
30	Набор для работы с одноплатными микропроцессорами «Пионер»	Монтажная площадка для Arduino: 1 шт Макетная плата Breadboard Half Количество экспериментов: 20 шт Резисторы на 220 Ом 30 шт Резисторы на 1 кОм: 10 шт Резисторы на 10 кОм: 10 шт Переменный резистор (потенциометр) Фоторезистор Термистор Конденсаторы керамические на 100 нФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 10 мкФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 220 мкФ: 10 шт Транзисторы биполярные: 5 шт Транзистор полевой Диоды выпрямительные: 5 шт Светодиоды 5 мм красные: 12 шт Светодиоды 5 мм зелёные: 4 шт Светодиоды 5 мм жёлтые: 4 шт Трёхцветный светодиод Светодиодная шкала 7-сегментный индикатор Кнопка тактовая: 5 шт Пьезо-пищалка Выходной сдвиговый регистр 74HC595 Инвертирующий Триггер Шмитта Клеммник нажимной Соединительные провода «папа-папа» Кабель для подключения по универсальной последовательной шине тип A-B Кабель питания от батарейки Крона Штырьковые соединители 1×40 Мотор FA-130: Микросервопривод Текстовый экран 16×2	18525	4199,00
31	Набор для работы с одноплатными микропроцессорами «Пионер»	Монтажная площадка для Arduino: 1 шт Макетная плата Breadboard Half Количество экспериментов: 20 шт Резисторы на 220 Ом 30 шт Резисторы на 1 кОм: 10 шт Резисторы на 10 кОм: 10 шт Переменный резистор (потенциометр) Фоторезистор Термистор Конденсаторы керамические на 100 нФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 10 мкФ: 10 шт	1852626	4199,00

		Конденсаторы электролитические на 220 мкФ: 10 шт Транзисторы биполярные: 5 шт Транзистор полевой Диоды выпрямительные: 5 шт Светодиоды 5 мм красные: 12 шт Светодиоды 5 мм зелёные: 4 шт Светодиоды 5 мм жёлтые: 4 шт Трёхцветный светодиод Светодиодная шкала 7-сегментный индикатор Кнопка тактовая: 5 шт Пьезо-пищалка Выходной сдвиговый регистр 74HC595 Инвертирующий Триггер Шмитта Клеммник нажимной Соединительные провода «папа-папа» Кабель для подключения по универсальной последовательной шине тип A-B Кабель питания от батарейки Крона Штырьковые соединители 1×40 Мотор FA-130: Микросервопривод Текстовый экран 16×2		
32	Набор для работы с одноплатными микропроцесс-орами «Пионер»	Монтажная площадка для Arduino: 1 шт Макетная плата Breadboard Half Количество экспериментов: 20 шт Резисторы на 220 Ом 30 шт Резисторы на 1 кОм: 10 шт Резисторы на 10 кОм: 10 шт Переменный резистор (потенциометр) Фоторезистор Термистор Конденсаторы керамические на 100 нФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 10 мкФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 220 мкФ: 10 шт Транзисторы биполярные: 5 шт Транзистор полевой Диоды выпрямительные: 5 шт Светодиоды 5 мм красные: 12 шт Светодиоды 5 мм зелёные: 4 шт Светодиоды 5 мм жёлтые: 4 шт Трёхцветный светодиод Светодиодная шкала 7-сегментный индикатор Кнопка тактовая: 5 шт Пьезо-пищалка Выходной сдвиговый регистр 74HC595 Инвертирующий Триггер Шмитта Клеммник нажимной Соединительные провода «папа-папа»	18527	4199,00

		Кабель для подключения по универсальной последовательной шине тип A-B Кабель питания от батарейки Крона Штырьковые соединители 1×40 Мотор FA-130: Микросервопривод Текстовый экран 16×2		
33	Набор для работы с одноплатными микропроцессорами «Пионер»	Монтажная площадка для Arduino: 1 шт Макетная плата Breadboard Half Количество экспериментов: 20 шт Резисторы на 220 Ом 30 шт Резисторы на 1 кОм: 10 шт Резисторы на 10 кОм: 10 шт Переменный резистор (потенциометр) Фоторезистор Термистор Конденсаторы керамические на 100 нФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 10 мкФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 220 мкФ: 10 шт Транзисторы биполярные: 5 шт Транзистор полевой Диоды выпрямительные: 5 шт Светодиоды 5 мм красные: 12 шт Светодиоды 5 мм зелёные: 4 шт Светодиоды 5 мм жёлтые: 4 шт Трёхцветный светодиод Светодиодная шкала 7-сегментный индикатор Кнопка тактовая: 5 шт Пьезо-пищалка Выходной сдвиговый регистр 74HC595 Инвертирующий Триггер Шмитта Клеммник нажимной Соединительные провода «папа-папа» Кабель для подключения по универсальной последовательной шине тип A-B Кабель питания от батарейки Крона Штырьковые соединители 1×40 Мотор FA-130: Микросервопривод Текстовый экран 16×2	18528	4199,00
34	Набор для работы с одноплатными микропроцессорами «Пионер»	Монтажная площадка для Arduino: 1 шт Макетная плата Breadboard Half Количество экспериментов: 20 шт Резисторы на 220 Ом 30 шт Резисторы на 1 кОм: 10 шт Резисторы на 10 кОм: 10 шт Переменный резистор (потенциометр) Фоторезистор Термистор Конденсаторы керамические на 100 нФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 10 мкФ:	18529	4199,00

		10 шт Конденсаторы электролитические на 220 мкФ: 10 шт Транзисторы биполярные: 5 шт Транзистор полевой Диоды выпрямительные: 5 шт Светодиоды 5 мм красные: 12 шт Светодиоды 5 мм зелёные: 4 шт Светодиоды 5 мм жёлтые: 4 шт Трёхцветный светодиод Светодиодная шкала 7-сегментный индикатор Кнопка тактовая: 5 шт Пьезо-пищалка Выходной сдвиговый регистр 74HC595 Инвертирующий Триггер Шмитта Клеммник нажимной Соединительные провода «папа-папа» Кабель для подключения по универсальной последовательной шине тип A-B Кабель питания от батарейки Крона Штырьковые соединители 1×40 Мотор FA-130: Микросервопривод Текстовый экран 16×2		
35	Набор для работы с одноплатными микропроцессорами «Пионер»	Монтажная площадка для Arduino: 1 шт Макетная плата Breadboard Half Количество экспериментов: 20 шт Резисторы на 220 Ом 30 шт Резисторы на 1 кОм: 10 шт Резисторы на 10 кОм: 10 шт Переменный резистор (потенциометр) Фоторезистор Термистор Конденсаторы керамические на 100 нФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 10 мкФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 220 мкФ: 10 шт Транзисторы биполярные: 5 шт Транзистор полевой Диоды выпрямительные: 5 шт Светодиоды 5 мм красные: 12 шт Светодиоды 5 мм зелёные: 4 шт Светодиоды 5 мм жёлтые: 4 шт Трёхцветный светодиод Светодиодная шкала 7-сегментный индикатор Кнопка тактовая: 5 шт Пьезо-пищалка Выходной сдвиговый регистр 74HC595 Инвертирующий Триггер Шмитта Клеммник нажимной	18530	4199,00

		Соединительные провода «папа-папа» Кабель для подключения по универсальной последовательной шине тип A-B Кабель питания от батарейки Крона Штырьковые соединители 1×40 Мотор FA-130: Микросервопривод Текстовый экран 16×2		
36	Набор для работы с одноплатными микропроцессорами «Пионер»	Монтажная площадка для Arduino: 1 шт Макетная плата Breadboard Half Количество экспериментов: 20 шт Резисторы на 220 Ом 30 шт Резисторы на 1 кОм: 10 шт Резисторы на 10 кОм: 10 шт Переменный резистор (потенциометр) Фоторезистор Термистор Конденсаторы керамические на 100 нФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 10 мкФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 220 мкФ: 10 шт Транзисторы биполярные: 5 шт Транзистор полевой Диоды выпрямительные: 5 шт Светодиоды 5 мм красные: 12 шт Светодиоды 5 мм зелёные: 4 шт Светодиоды 5 мм жёлтые: 4 шт Трёхцветный светодиод Светодиодная шкала 7-сегментный индикатор Кнопка тактовая: 5 шт Пьезо-пищалка Выходной сдвиговый регистр 74HC595 Инвертирующий Триггер Шмитта Клеммник нажимной Соединительные провода «папа-папа» Кабель для подключения по универсальной последовательной шине тип A-B Кабель питания от батарейки Крона Штырьковые соединители 1×40 Мотор FA-130: Микросервопривод Текстовый экран 16×2	18531	4199,00
37	Набор для работы с одноплатными микропроцессорами «Пионер»	Монтажная площадка для Arduino: 1 шт Макетная плата Breadboard Half Количество экспериментов: 20 шт Резисторы на 220 Ом 30 шт Резисторы на 1 кОм: 10 шт Резисторы на 10 кОм: 10 шт Переменный резистор (потенциометр) Фоторезистор Термистор Конденсаторы керамические на 100 нФ: 10 шт	18532	4199,00

		Конденсаторы электролитические на 10 мкФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 220 мкФ: 10 шт Транзисторы биполярные: 5 шт Транзистор полевой Диоды выпрямительные: 5 шт Светодиоды 5 мм красные: 12 шт Светодиоды 5 мм зелёные: 4 шт Светодиоды 5 мм жёлтые: 4 шт Трёхцветный светодиод Светодиодная шкала 7-сегментный индикатор Кнопка тактовая: 5 шт Пьезо-пищалка Выходной сдвиговый регистр 74HC595 Инвертирующий Триггер Шмитта Клеммник нажимной Соединительные провода «папа-папа» Кабель для подключения по универсальной последовательной шине тип A-B Кабель питания от батарейки Крона Штырьковые соединители 1×40 Мотор FA-130: Микросервопривод Текстовый экран 16×2		
38	Набор для работы с одноплатными микропроцессорами «Пионер»	Монтажная площадка для Arduino: 1 шт Макетная плата Breadboard Half Количество экспериментов: 20 шт Резисторы на 220 Ом 30 шт Резисторы на 1 кОм: 10 шт Резисторы на 10 кОм: 10 шт Переменный резистор (потенциометр) Фоторезистор Термистор Конденсаторы керамические на 100 нФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 10 мкФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 220 мкФ: 10 шт Транзисторы биполярные: 5 шт Транзистор полевой Диоды выпрямительные: 5 шт Светодиоды 5 мм красные: 12 шт Светодиоды 5 мм зелёные: 4 шт Светодиоды 5 мм жёлтые: 4 шт Трёхцветный светодиод Светодиодная шкала 7-сегментный индикатор Кнопка тактовая: 5 шт Пьезо-пищалка Выходной сдвиговый регистр 74HC595 Инвертирующий Триггер Шмитта	18533	4199,00

		Клеммник нажимной Соединительные провода «папа-папа» Кабель для подключения по универсальной последовательной шине тип A-B Кабель питания от батарейки Крона Штырьковые соединители 1×40 Мотор FA-130: Микросервопривод Текстовый экран 16×2		
39	Набор для работы с одноплатными микропроцессорами «Пионер»	Монтажная площадка для Arduino: 1 шт Макетная плата Breadboard Half Количество экспериментов: 20 шт Резисторы на 220 Ом 30 шт Резисторы на 1 кОм: 10 шт Резисторы на 10 кОм: 10 шт Переменный резистор (потенциометр) Фоторезистор Термистор Конденсаторы керамические на 100 нФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 10 мкФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 220 мкФ: 10 шт Транзисторы биполярные: 5 шт Транзистор полевой Диоды выпрямительные: 5 шт Светодиоды 5 мм красные: 12 шт Светодиоды 5 мм зелёные: 4 шт Светодиоды 5 мм жёлтые: 4 шт Трёхцветный светодиод Светодиодная шкала 7-сегментный индикатор Кнопка тактовая: 5 шт Пьезо-пищалка Выходной сдвиговый регистр 74HC595 Инвертирующий Триггер Шмитта Клеммник нажимной Соединительные провода «папа-папа» Кабель для подключения по универсальной последовательной шине тип A-B Кабель питания от батарейки Крона Штырьковые соединители 1×40 Мотор FA-130: Микросервопривод Текстовый экран 16×2	18534	4199,00
40	Набор для работы с одноплатными микропроцессорами «Пионер»	Монтажная площадка для Arduino: 1 шт Макетная плата Breadboard Half Количество экспериментов: 20 шт Резисторы на 220 Ом 30 шт Резисторы на 1 кОм: 10 шт Резисторы на 10 кОм: 10 шт Переменный резистор (потенциометр) Фоторезистор Термистор	18535	4199,00

		Конденсаторы керамические на 100 нФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 10 мкФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 220 мкФ: 10 шт Транзисторы биполярные: 5 шт Транзистор полевой Диоды выпрямительные: 5 шт Светодиоды 5 мм красные: 12 шт Светодиоды 5 мм зелёные: 4 шт Светодиоды 5 мм жёлтые: 4 шт Трёхцветный светодиод Светодиодная шкала 7-сегментный индикатор Кнопка тактовая: 5 шт Пьезо-пищалка Выходной сдвиговый регистр 74HC595 Инвертирующий Триггер Шмитта Клеммник нажимной Соединительные провода «папа-папа» Кабель для подключения по универсальной последовательной шине тип A-B Кабель питания от батарейки Крона Штырьковые соединители 1×40 Мотор FA-130: Микросервопривод Текстовый экран 16×2		
41	Набор для работы с одноплатными микропроцесс-орами «Пионер»	Монтажная площадка для Arduino: 1 шт Макетная плата Breadboard Half Количество экспериментов: 20 шт Резисторы на 220 Ом 30 шт Резисторы на 1 кОм: 10 шт Резисторы на 10 кОм: 10 шт Переменный резистор (потенциометр) Фоторезистор Термистор Конденсаторы керамические на 100 нФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 10 мкФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 220 мкФ: 10 шт Транзисторы биполярные: 5 шт Транзистор полевой Диоды выпрямительные: 5 шт Светодиоды 5 мм красные: 12 шт Светодиоды 5 мм зелёные: 4 шт Светодиоды 5 мм жёлтые: 4 шт Трёхцветный светодиод Светодиодная шкала 7-сегментный индикатор Кнопка тактовая: 5 шт Пьезо-пищалка Выходной сдвиговый регистр 74HC595	18536	4199,00

		Инвертирующий Триггер Шмитта Клеммник нажимной Соединительные провода «папа-папа Кабель для подключения по универсальной последовательной шине тип A-B Кабель питания от батарейки Крона Штырьковые соединители 1×40 Мотор FA-130: Микросервопривод Текстовый экран 16×2		
42	Набор для работы с одноплатными микропроцессорами «Пионер»	Монтажная площадка для Arduino: 1 шт Макетная плата Breadboard Half Количество экспериментов: 20 шт Резисторы на 220 Ом 30 шт Резисторы на 1 кОм: 10 шт Резисторы на 10 кОм: 10 шт Переменный резистор (потенциометр) Фоторезистор Термистор Конденсаторы керамические на 100 нФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 10 мкФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 220 мкФ: 10 шт Транзисторы биполярные: 5 шт Транзистор полевой Диоды выпрямительные: 5 шт Светодиоды 5 мм красные: 12 шт Светодиоды 5 мм зелёные: 4 шт Светодиоды 5 мм жёлтые: 4 шт Трёхцветный светодиод Светодиодная шкала 7-сегментный индикатор Кнопка тактовая: 5 шт Пьезо-пищалка Выходной сдвиговый регистр 74HC595 Инвертирующий Триггер Шмитта Клеммник нажимной Соединительные провода «папа-папа» Кабель для подключения по универсальной последовательной шине тип A-B Кабель питания от батарейки Крона Штырьковые соединители 1×40 Мотор FA-130: Микросервопривод Текстовый экран 16×2	18537	4199,00
43	Набор для работы с одноплатными микропроцессорами «Пионер»	Монтажная площадка для Arduino: 1 шт Макетная плата Breadboard Half Количество экспериментов: 20 шт Резисторы на 220 Ом 30 шт Резисторы на 1 кОм: 10 шт Резисторы на 10 кОм: 10 шт Переменный резистор (потенциометр) Фоторезистор	18538	4199,00

		Термистор Конденсаторы керамические на 100 нФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 10 мкФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 220 мкФ: 10 шт Транзисторы биполярные: 5 шт Транзистор полевой Диоды выпрямительные: 5 шт Светодиоды 5 мм красные: 12 шт Светодиоды 5 мм зелёные: 4 шт Светодиоды 5 мм жёлтые: 4 шт Трёхцветный светодиод Светодиодная шкала 7-сегментный индикатор Кнопка тактовая: 5 шт Пьезо-пищалка Выходной сдвиговый регистр 74HC595 Инвертирующий Триггер Шмитта Клеммник нажимной Соединительные провода «папа-папа» Кабель для подключения по универсальной последовательной шине тип A-B Кабель питания от батарейки Крона Штырьковые соединители 1×40 Мотор FA-130: Микросервопривод Текстовый экран 16×2		

Хранитель: Поклажедатель:

_____В.А.Смирнова _____ С.В. Куликова

М.П. М.П.

АКТ
приема-передачи имущества на безвозмездное хранение с правом использования

г. Волгоград 04 сентября 2020 г.

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов города Жирновска» Жирновского муниципального района Волгоградской области далее именуемое "Хранитель", в лице директора Смирнова Валентина Александровна действующего на основании Устава, и Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Волгоградская государственная академия последипломного образования" (ГАУ ДПО "ВГАПО"), далее именуемое "Поклажедатель", в лице ректора Куликовой Светланы Вячеславовны, действующей на основании Устава, вместе именуемые "Стороны", подписали настоящий акт по Договору № 234 безвозмездного хранения с правом использования от 04 .09.2020 г. о нижеследующем:

1. Поклажедатель передает, а Хранитель принимает на хранение имущество (далее именуется Имущество):

№ п/п	Наименование	Технические характеристики, комплектация, серийный номер, индивидуальные признаки	Инвентарный номер	Балансовая стоимость, руб.
1.	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Жесткая клавиатура Сенсорный экран Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом	10134706712	34516,00
2	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Жесткая клавиатура Сенсорный экран Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом	10134706713	34516,00
3	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Жесткая клавиатура Сенсорный экран Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц	10134706714	34516,00

		Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом		
	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Жесткая клавиатура Сенсорный экран Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом	10134706715	34516,00
	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Жесткая клавиатура Сенсорный экран Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом	10134706716	34516,00
6	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Жесткая клавиатура Сенсорный экран Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом	10134706717	34516,00
7	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Жесткая клавиатура Сенсорный экран Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом	10134706718	34516,00
8	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Жесткая клавиатура Сенсорный экран Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора	10134706719	34516,00

		(по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом		
9	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Жесткая клавиатура Сенсорный экран Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом	10134706720	34516,00
10	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Жесткая клавиатура Сенсорный экран Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом	10134706721	34516,00
11	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Жесткая клавиатура Сенсорный экран Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом	10134706722	34516,00
12	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Жесткая клавиатура Сенсорный экран Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом	10134706723	34516,00
13	Ноутбук мобильного класса	Форм-фактор: трансформер Жесткая клавиатура Сенсорный экран	10134706724	34516,00

	Acer	Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом		
14	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Жесткая клавиатура Сенсорный экран Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом	10134706725	34516,00
15	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Жесткая клавиатура Сенсорный экран Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом	10134706726	34516,00
16	Ноутбук виртуальной реальности Lenovo	Разрешение экрана: 1920x1080 пикселей Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 9500 единиц Производительность графической подсистемы (по тесту PassMark Videocard Bench-mark http://www.videocardbenchmark.net): 11000 единиц Объем оперативной памяти: 8 Гб Объем памяти видеокарты: 6 Гб Объем твердотельного накопителя: 256 Гб Русская раскладка клавиатуры: наличие Цифровой видеовыход, совместимый со шлемом виртуальной реальности: наличие Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу распространенных образовательных и общесистемных приложений: наличие Страны происхождения - Китай	10134706404	81000,00
17	Ноутбук	Разрешение экрана: 1920x1080 пикселей Производительность процессора	10134706405	81000,00

	виртуальной реальности Lenovo	(по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 9500 единиц Производительность графической подсистемы (по тесту PassMark Videocard Bench-mark http://www.videocardbenchmark.net): 11000 единиц Объем оперативной памяти: 8 Гб Объем памяти видеокарты: 6 Гб Объем твердотельного накопителя: 256 Гб Русская раскладка клавиатуры: наличие Цифровой видеовыход, совместимый со шлемом виртуальной реальности: наличие Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу распространенных образовательных и общесистемных приложений: наличие Страны происхождения - Китай		
18	Микроскоп биологический Микромед Р-1 (LED)	Объективы микроскопа парфокальны. Механизм ограничителя (упора) и пружинящая оправа у объективов увеличением 40 и 100 крат Штатив (со встроенным в основание держателем аккумуляторных батарей, источником света LED и встроенным механизмом фокусировки) - 1 шт Револьвер на 4 позиции объективов - 1 шт Насадка монокулярная поворотная на 360º с наклоном на 45º - 1 шт Конденсор Аббе центрируемый светлого поля А 1,25 - 1 шт Столик прямоугольный 110х125 мм - 1 шт Центрируемый конденсор Аббе Наибольшая числовая апертура - 1,25 Объектив-ахромат 4х/0,1 160/0,17 - 1 шт Объектив-ахромат 10х/0,25 160/0,17 - 1 шт Объектив-ахромат 40х/0,65 160/0,17 - 1 шт Объектив-ахромат 100х/1,25 ми 160/0,17 - 1 шт	10134707464	14820,00
19	Интерактивное пособие. Человек. Строение тела человека	Используется при работе с учебником, имеющим гриф МОН РФ и входящим в Федеральный перечень. Содержание: - Типы тканей; - Головной мозг. Спинной мозг; - Функции нервной системы; - Строение и работа сердца; - Связь кровообращения и лимфообращения; - Дыхание; - Пищеварение; - Строение почки;	ПО	7800,00

		- Строение и функции кожи; - Строение и типы костей; - Строение мышц; - Восприятие. Органы чувств; - Женская половая система; - Мужская половая система. Пособие содержит программный модуль, позволяющий создавать собственные наглядные пособия. По каждой теме имеется интерактивный задачник, включающий стандартные и тестовые задания. Работает под управлениями операционных систем WINDOWS, LINUX и MAC, не 7800,00 15 117000,00 требует наличия оптического носителя в дисководе. Пособие представлено в картонной коробке, внутри которого находятся: CD (или DVD) диск в DVD-упаковке, инструкция пользователя и методические материалы.		
20	Модель "Желудок" в разрезе	Модель изготовлена из пластмассы и представляет собой объемное изображение желудка.	23033	1660,00
21	Модель "Глаз"	Учебное пособие предназначено для использования в общеобразовательных учреждениях на уроках биологии вкачестве демонстрационного материала в разделе «Человек и его здоровье», по теме «Органы чувств». Модель изготовлена из пластмассы и установлена на пластмассовой подставке	23048	1800,00
2	Модель "Гортань"	Модель разборная изготовлена из пластмассы, окрашена и установлена на подставке. Позволяет демонстрировать начальные отделы пищеварительной и дыхательной систем, взаимное расположение частей гортани и щитовидную железу	23063	2224,00
23	Модель "Ухо человека"	Модель разборная, вынимаются детали слухового аппарата (улитка, барабанная перепонка, слуховые косточки). Изготовлена из пластмассы, окрашена и установлена на подставке. Позволяет демонстрировать строение органа слуха человека: наружное, среднее и внутреннее ухо, слуховой и вестибулярный аппараты.	23078	3100,00
24	Модель "Почка"	Учебное пособие изготовлено из пластмассы и представляет собой объемное изображение почки в натуральную величину из 2-х частей. На модели показаны:	23093	1850,00

		- фиброзная оболочка; - мочеточник; - надпочечник 1810,00 15 27150,00; - пирамидка; - корковое вещество; - сосуды; - сосочек; - чашечка; - почечная лоханка; - почечная артерия; - почечная вена.		
25	Модель "Сердце большое"	Модель разборная, изготовлена из пластмассы и представляет собой объемное изображение сердца из двух частей, установлена на подставке. Позволяет демонстрировать строение сердца человека: - сосудистую оболочку; - сердечную мышцу; - отделы сердца; - вены и артерии, по которым кровь транспортируется к сердцу и от сердца; -сердечные клапаны.	23108	3600,00
26	Модель "Локтевого сустава подвижная"	Учебное пособие изготовлено из легких, прочных пластмасс и представляет собой точные слепки натуральных костей. Отдельные кости кисти связаны между собой латунной проволокой, в соответствии с анатомическим строением верхней конечности. Модель позволяет демонстрировать строение локтевого сустава и работу основных мышц сгибателей (двуглавая мышца плеча) и разгибателей (трехглавая мышца плеча).	23123	3100,00
27	МФУ А4 HP LaserJet Pro M227sdn 28 стр/мин,принтер /сканер/копир, ADF, дуплекс, USB, LAN G3Q74A	Тип устройства: МФУ (принтер, сканер, копир) Цветность: черно-белый Формат бумаги А4 Технология печати: лазерная Функция автоматической двусторонней печати: наличие Максимальное разрешение печати: 1200x1200 точек Скорость печати: 28 листов/мин Скорость сканирования: 15 листов/мин Максимальное разрешение сканера: 1200x1200 точек Разрешение копира: 600x600 точек Внутренняя память: 256 Мб Емкость лотка подачи бумаги: 250 листов Емкость выходного лотка: 150 листов Емкость лотка ручной подачи: 10 листов	10134707581	15594,46

		Емкость автоподатчика сканера: 35 листов		
28	Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением ALFADISPLAY ADLEB-75	Размер экрана по диагонали: 1880 мм; Разрешение экрана: 3840x2160 пикселей; Встроенные акустические системы: ; Количество одновременно распознаваемых касаний сенсорным экраном: 20 касаний; Высота срабатывания сенсора экрана: 3 мм от поверхности экрана; Время отклика сенсора касания (интервал времени между обновлениями данных о текущих координатах объектов касания): 10 мс; Количество поддерживаемых безбатарейных стилусов одновременно: 2 шт.; Функция подключения к сети Ethernet проводным и беспроводным способом (Wi-Fi): Функция графического комментирования поверх произвольного изображения, в том числе от физически подключенного источника видеосигнала: наличие; Интегрированные функции вывода изображений с экранов мобильных устройств (на платформе Windows, MacOS, Android, ChromeOS), а также с возможностью интерактивного взаимодействия (управления) с устройством-источником: Разрешение на выходе видеоадаптера вычислительного блока при работе с интерактивным комплексом: 3840x2160 пикселей при 60 Гц; Производительность процессора вычислительного блока (по тесту PassMark - CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 7163 единиц; Объем оперативной памяти вычислительного блока: 8 Гб; Объем накопителя вычислительного блока: 128 Гб; Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу распространенных образовательных и общесистемных приложений:	10134716736	239169,65
29	Набор для работы с одноплатными микропроцесс-орами «Пионер»	Монтажная площадка для Arduino: 1 шт Макетная плата Breadboard Half Количество экспериментов: 20 шт Резисторы на 220 Ом 30 шт Резисторы на 1 кОм: 10 шт Резисторы на 10 кОм: 10 шт Переменный резистор (потенциометр) Фоторезистор Термистор Конденсаторы керамические на 100 нФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 10 мкФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 220 мкФ: 10 шт Транзисторы биполярные: 5 шт Транзистор полевой Диоды выпрямительные: 5 шт	18524	4199,00

		Светодиоды 5 мм красные: 12 шт Светодиоды 5 мм зелёные: 4 шт Светодиоды 5 мм жёлтые: 4 шт Трёхцветный светодиод Светодиодная шкала 7-сегментный индикатор Кнопка тактовая: 5 шт Пьезо-пищалка Выходной сдвиговый регистр 74HC595 Инвертирующий Триггер Шмитта Клеммник нажимной Соединительные провода «папа-папа» Кабель для подключения по универсальной последовательной шине тип A-B Кабель питания от батарейки Крона Штырьковые соединители 1×40 Мотор FA-130: Микросервопривод Текстовый экран 16×2		
30	Набор для работы с одноплатными микропроцессорами «Пионер»	Монтажная площадка для Arduino: 1 шт Макетная плата Breadboard Half Количество экспериментов: 20 шт Резисторы на 220 Ом 30 шт Резисторы на 1 кОм: 10 шт Резисторы на 10 кОм: 10 шт Переменный резистор (потенциометр) Фоторезистор Термистор Конденсаторы керамические на 100 нФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 10 мкФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 220 мкФ: 10 шт Транзисторы биполярные: 5 шт Транзистор полевой Диоды выпрямительные: 5 шт Светодиоды 5 мм красные: 12 шт Светодиоды 5 мм зелёные: 4 шт Светодиоды 5 мм жёлтые: 4 шт Трёхцветный светодиод Светодиодная шкала 7-сегментный индикатор Кнопка тактовая: 5 шт Пьезо-пищалка Выходной сдвиговый регистр 74HC595 Инвертирующий Триггер Шмитта Клеммник нажимной Соединительные провода «папа-папа» Кабель для подключения по универсальной последовательной шине тип A-B Кабель питания от батарейки Крона Штырьковые соединители 1×40 Мотор FA-130: Микросервопривод	18525	4199,00

		Текстовый экран 16×2		
31	Набор для работы с одноплатными микропроцессорами «Пионер»	Монтажная площадка для Arduino: 1 шт Макетная плата Breadboard Half Количество экспериментов: 20 шт Резисторы на 220 Ом 30 шт Резисторы на 1 кОм: 10 шт Резисторы на 10 кОм: 10 шт Переменный резистор (потенциометр) Фоторезистор Термистор Конденсаторы керамические на 100 нФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 10 мкФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 220 мкФ: 10 шт Транзисторы биполярные: 5 шт Транзистор полевой Диоды выпрямительные: 5 шт Светодиоды 5 мм красные: 12 шт Светодиоды 5 мм зелёные: 4 шт Светодиоды 5 мм жёлтые: 4 шт Трёхцветный светодиод Светодиодная шкала 7-сегментный индикатор Кнопка тактовая: 5 шт Пьезо-пищалка Выходной сдвиговый регистр 74HC595 Инвертирующий Триггер Шмитта Клеммник нажимной Соединительные провода «папа-папа» Кабель для подключения по универсальной последовательной шине тип A-B Кабель питания от батарейки Крона Штырьковые соединители 1×40 Мотор FA-130: Микросервопривод Текстовый экран 16×2	1852626	4199,00
32	Набор для работы с одноплатными микропроцессорами «Пионер»	Монтажная площадка для Arduino: 1 шт Макетная плата Breadboard Half Количество экспериментов: 20 шт Резисторы на 220 Ом 30 шт Резисторы на 1 кОм: 10 шт Резисторы на 10 кОм: 10 шт Переменный резистор (потенциометр) Фоторезистор Термистор Конденсаторы керамические на 100 нФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 10 мкФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 220 мкФ: 10 шт Транзисторы биполярные: 5 шт Транзистор полевой	18527	4199,00

		Диоды выпрямительные: 5 шт Светодиоды 5 мм красные: 12 шт Светодиоды 5 мм зелёные: 4 шт Светодиоды 5 мм жёлтые: 4 шт Трёхцветный светодиод Светодиодная шкала 7-сегментный индикатор Кнопка тактовая: 5 шт Пьезо-пищалка Выходной сдвиговый регистр 74HC595 Инвертирующий Триггер Шмитта Клеммник нажимной Соединительные провода «папа-папа» Кабель для подключения по универсальной последовательной шине тип A-B Кабель питания от батарейки Крона Штырьковые соединители 1×40 Мотор FA-130: Микросервопривод Текстовый экран 16×2		
33	Набор для работы с одноплатными микропроцесс-орами «Пионер»	Монтажная площадка для Arduino: 1 шт Макетная плата Breadboard Half Количество экспериментов: 20 шт Резисторы на 220 Ом 30 шт Резисторы на 1 кОм: 10 шт Резисторы на 10 кОм: 10 шт Переменный резистор (потенциометр) Фоторезистор Термистор Конденсаторы керамические на 100 нФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 10 мкФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 220 мкФ: 10 шт Транзисторы биполярные: 5 шт Транзистор полевой Диоды выпрямительные: 5 шт Светодиоды 5 мм красные: 12 шт Светодиоды 5 мм зелёные: 4 шт Светодиоды 5 мм жёлтые: 4 шт Трёхцветный светодиод Светодиодная шкала 7-сегментный индикатор Кнопка тактовая: 5 шт Пьезо-пищалка Выходной сдвиговый регистр 74HC595 Инвертирующий Триггер Шмитта Клеммник нажимной Соединительные провода «папа-папа» Кабель для подключения по универсальной последовательной шине тип A-B Кабель питания от батарейки Крона Штырьковые соединители 1×40	18528	4199,00

		Мотор FA-130: Микросервопривод Текстовый экран 16×2		
34	Набор для работы с одноплатными микропроцессорами «Пионер»	Монтажная площадка для Arduino: 1 шт Макетная плата Breadboard Half Количество экспериментов: 20 шт Резисторы на 220 Ом 30 шт Резисторы на 1 кОм: 10 шт Резисторы на 10 кОм: 10 шт Переменный резистор (потенциометр) Фоторезистор Термистор Конденсаторы керамические на 100 нФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 10 мкФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 220 мкФ: 10 шт Транзисторы биполярные: 5 шт Транзистор полевой Диоды выпрямительные: 5 шт Светодиоды 5 мм красные: 12 шт Светодиоды 5 мм зелёные: 4 шт Светодиоды 5 мм жёлтые: 4 шт Трёхцветный светодиод Светодиодная шкала 7-сегментный индикатор Кнопка тактовая: 5 шт Пьезо-пищалка Выходной сдвиговый регистр 74HC595 Инвертирующий Триггер Шмитта Клеммник нажимной Соединительные провода «папа-папа» Кабель для подключения по универсальной последовательной шине тип A-B Кабель питания от батарейки Крона Штырьковые соединители 1×40 Мотор FA-130: Микросервопривод Текстовый экран 16×2	18529	4199,00
35	Набор для работы с одноплатными микропроцессорами «Пионер»	Монтажная площадка для Arduino: 1 шт Макетная плата Breadboard Half Количество экспериментов: 20 шт Резисторы на 220 Ом 30 шт Резисторы на 1 кОм: 10 шт Резисторы на 10 кОм: 10 шт Переменный резистор (потенциометр) Фоторезистор Термистор Конденсаторы керамические на 100 нФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 10 мкФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 220 мкФ: 10 шт Транзисторы биполярные: 5 шт	18530	4199,00

		Транзистор полевой Диоды выпрямительные: 5 шт Светодиоды 5 мм красные: 12 шт Светодиоды 5 мм зелёные: 4 шт Светодиоды 5 мм жёлтые: 4 шт Трёхцветный светодиод Светодиодная шкала 7-сегментный индикатор Кнопка тактовая: 5 шт Пьезо-пищалка Выходной сдвиговый регистр 74HC595 Инвертирующий Триггер Шмитта Клеммник нажимной Соединительные провода «папа-папа» Кабель для подключения по универсальной последовательной шине тип A-B Кабель питания от батарейки Крона Штырьковые соединители 1×40 Мотор FA-130: Микросервопривод Текстовый экран 16×2		
36	Набор для работы с одноплатными микропроцессорами «Пионер»	Монтажная площадка для Arduino: 1 шт Макетная плата Breadboard Half Количество экспериментов: 20 шт Резисторы на 220 Ом 30 шт Резисторы на 1 кОм: 10 шт Резисторы на 10 кОм: 10 шт Переменный резистор (потенциометр) Фоторезистор Термистор Конденсаторы керамические на 100 нФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 10 мкФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 220 мкФ: 10 шт Транзисторы биполярные: 5 шт Транзистор полевой Диоды выпрямительные: 5 шт Светодиоды 5 мм красные: 12 шт Светодиоды 5 мм зелёные: 4 шт Светодиоды 5 мм жёлтые: 4 шт Трёхцветный светодиод Светодиодная шкала 7-сегментный индикатор Кнопка тактовая: 5 шт Пьезо-пищалка Выходной сдвиговый регистр 74HC595 Инвертирующий Триггер Шмитта Клеммник нажимной Соединительные провода «папа-папа» Кабель для подключения по универсальной последовательной шине тип A-B Кабель питания от батарейки Крона	18531	4199,00

		Штырьковые соединители 1×40 Мотор FA-130: Микросервопривод Текстовый экран 16×2		
37	Набор для работы с одноплатными микропроцесс-орами «Пионер»	Монтажная площадка для Arduino: 1 шт Макетная плата Breadboard Half Количество экспериментов: 20 шт Резисторы на 220 Ом 30 шт Резисторы на 1 кОм: 10 шт Резисторы на 10 кОм: 10 шт Переменный резистор (потенциометр) Фоторезистор Термистор Конденсаторы керамические на 100 нФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 10 мкФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 220 мкФ: 10 шт Транзисторы биполярные: 5 шт Транзистор полевой Диоды выпрямительные: 5 шт Светодиоды 5 мм красные: 12 шт Светодиоды 5 мм зелёные: 4 шт Светодиоды 5 мм жёлтые: 4 шт Трёхцветный светодиод Светодиодная шкала 7-сегментный индикатор Кнопка тактовая: 5 шт Пьезо-пищалка Выходной сдвиговый регистр 74HC595 Инвертирующий Триггер Шмитта Клеммник нажимной Соединительные провода «папа-папа» Кабель для подключения по универсальной последовательной шине тип A-B Кабель питания от батарейки Крона Штырьковые соединители 1×40 Мотор FA-130: Микросервопривод Текстовый экран 16×2	18532	4199,00
38	Набор для работы с одноплатными микропроцесс-орами «Пионер»	Монтажная площадка для Arduino: 1 шт Макетная плата Breadboard Half Количество экспериментов: 20 шт Резисторы на 220 Ом 30 шт Резисторы на 1 кОм: 10 шт Резисторы на 10 кОм: 10 шт Переменный резистор (потенциометр) Фоторезистор Термистор Конденсаторы керамические на 100 нФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 10 мкФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 220 мкФ: 10 шт	18533	4199,00

		Транзисторы биполярные: 5 шт Транзистор полевой Диоды выпрямительные: 5 шт Светодиоды 5 мм красные: 12 шт Светодиоды 5 мм зелёные: 4 шт Светодиоды 5 мм жёлтые: 4 шт Трёхцветный светодиод Светодиодная шкала 7-сегментный индикатор Кнопка тактовая: 5 шт Пьезо-пищалка Выходной сдвиговый регистр 74HC595 Инвертирующий Триггер Шмитта Клеммник нажимной Соединительные провода «папа-папа» Кабель для подключения по универсальной последовательной шине тип A-B Кабель питания от батарейки Крона Штырьковые соединители 1×40 Мотор FA-130: Микросервопривод Текстовый экран 16×2		
39	Набор для работы с одноплатными микропроцесс-орами «Пионер»	Монтажная площадка для Arduino: 1 шт Макетная плата Breadboard Half Количество экспериментов: 20 шт Резисторы на 220 Ом 30 шт Резисторы на 1 кОм: 10 шт Резисторы на 10 кОм: 10 шт Переменный резистор (потенциометр) Фоторезистор Термистор Конденсаторы керамические на 100 нФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 10 мкФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 220 мкФ: 10 шт Транзисторы биполярные: 5 шт Транзистор полевой Диоды выпрямительные: 5 шт Светодиоды 5 мм красные: 12 шт Светодиоды 5 мм зелёные: 4 шт Светодиоды 5 мм жёлтые: 4 шт Трёхцветный светодиод Светодиодная шкала 7-сегментный индикатор Кнопка тактовая: 5 шт Пьезо-пищалка Выходной сдвиговый регистр 74HC595 Инвертирующий Триггер Шмитта Клеммник нажимной Соединительные провода «папа-папа» Кабель для подключения по универсальной последовательной шине тип A-B	18534	4199,00

		Кабель питания от батарейки Крона Штырьковые соединители 1×40 Мотор FA-130: Микросервопривод Текстовый экран 16×2		
40	Набор для работы с одноплатными микропроцессорами «Пионер»	Монтажная площадка для Arduino: 1 шт Макетная плата Breadboard Half Количество экспериментов: 20 шт Резисторы на 220 Ом 30 шт Резисторы на 1 кОм: 10 шт Резисторы на 10 кОм: 10 шт Переменный резистор (потенциометр) Фоторезистор Термистор Конденсаторы керамические на 100 нФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 10 мкФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 220 мкФ: 10 шт Транзисторы биполярные: 5 шт Транзистор полевой Диоды выпрямительные: 5 шт Светодиоды 5 мм красные: 12 шт Светодиоды 5 мм зелёные: 4 шт Светодиоды 5 мм жёлтые: 4 шт Трёхцветный светодиод Светодиодная шкала 7-сегментный индикатор Кнопка тактовая: 5 шт Пьезо-пищалка Выходной сдвиговый регистр 74HC595 Инвертирующий Триггер Шмитта Клеммник нажимной Соединительные провода «папа-папа» Кабель для подключения по универсальной последовательной шине тип A-B Кабель питания от батарейки Крона Штырьковые соединители 1×40 Мотор FA-130: Микросервопривод Текстовый экран 16×2	18535	4199,00
41	Набор для работы с одноплатными микропроцессорами «Пионер»	Монтажная площадка для Arduino: 1 шт Макетная плата Breadboard Half Количество экспериментов: 20 шт Резисторы на 220 Ом 30 шт Резисторы на 1 кОм: 10 шт Резисторы на 10 кОм: 10 шт Переменный резистор (потенциометр) Фоторезистор Термистор Конденсаторы керамические на 100 нФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 10 мкФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 220	18536	4199,00

		мкФ: 10 шт Транзисторы биполярные: 5 шт Транзистор полевой Диоды выпрямительные: 5 шт Светодиоды 5 мм красные: 12 шт Светодиоды 5 мм зелёные: 4 шт Светодиоды 5 мм жёлтые: 4 шт Трёхцветный светодиод Светодиодная шкала 7-сегментный индикатор Кнопка тактовая: 5 шт Пьезо-пищалка Выходной сдвиговый регистр 74HC595 Инвертирующий Триггер Шмитта Клеммник нажимной Соединительные провода «папа-папа Кабель для подключения по универсальной последовательной шине тип A-B Кабель питания от батарейки Крона Штырьковые соединители 1×40 Мотор FA-130: Микросервопривод Текстовый экран 16×2		
42	Набор для работы с одноплатными микропроцес с-сорами «Пионер»	Монтажная площадка для Arduino: 1 шт Макетная плата Breadboard Half Количество экспериментов: 20 шт Резисторы на 220 Ом 30 шт Резисторы на 1 кОм: 10 шт Резисторы на 10 кОм: 10 шт Переменный резистор (потенциометр) Фоторезистор Термистор Конденсаторы керамические на 100 нФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 10 мкФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 220 мкФ: 10 шт Транзисторы биполярные: 5 шт Транзистор полевой Диоды выпрямительные: 5 шт Светодиоды 5 мм красные: 12 шт Светодиоды 5 мм зелёные: 4 шт Светодиоды 5 мм жёлтые: 4 шт Трёхцветный светодиод Светодиодная шкала 7-сегментный индикатор Кнопка тактовая: 5 шт Пьезо-пищалка Выходной сдвиговый регистр 74HC595 Инвертирующий Триггер Шмитта Клеммник нажимной Соединительные провода «папа-папа» Кабель для подключения по универсальной	18537	4199,00

		последовательной шине тип A-B Кабель питания от батарейки Крона Штырьковые соединители 1×40 Мотор FA-130: Микросервопривод Текстовый экран 16×2		
43	Набор для работы с одноплатным и микропроцес с-сорами «Пионер»	Монтажная площадка для Arduino: 1 шт Макетная плата Breadboard Half Количество экспериментов: 20 шт Резисторы на 220 Ом 30 шт Резисторы на 1 кОм: 10 шт Резисторы на 10 кОм: 10 шт Переменный резистор (потенциометр) Фоторезистор Термистор Конденсаторы керамические на 100 нФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 10 мкФ: 10 шт Конденсаторы электролитические на 220 мкФ: 10 шт Транзисторы биполярные: 5 шт Транзистор полевой Диоды выпрямительные: 5 шт Светодиоды 5 мм красные: 12 шт Светодиоды 5 мм зелёные: 4 шт Светодиоды 5 мм жёлтые: 4 шт Трёхцветный светодиод Светодиодная шкала 7-сегментный индикатор Кнопка тактовая: 5 шт Пьезо-пищалка Выходной сдвиговый регистр 74HC595 Инвертирующий Триггер Шмитта Клеммник нажимной Соединительные провода «папа-папа» Кабель для подключения по универсальной последовательной шине тип A-B Кабель питания от батарейки Крона Штырьковые соединители 1×40 Мотор FA-130: Микросервопривод Текстовый экран 16×2	18538	4199,00

2. Имущество передается в исправном состоянии и без повреждений, комплектность Имущества проверена и соответствует договору.
3. Имущество принято Хранителем в удовлетворительном состоянии.

Стоимость Имущества составляет 1037443,11 (Один миллион тридцать семь тысяч четыреста сорок три рубля 11 копеек).

Обе Стороны претензий к передаваемому Имуществу и друг к другу, в том числе имущественных, не имеют.

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у Хранителя, два у Поклажедателя и является неотъемлемой частью договора.

Имущество принял: Имущество сдал:

Хранитель: Поклажедатель:

_____В.А.Смирнова ___ _____ С.В. Куликова

М.П. М.П.